FABRICANTES

ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN

FECHA DE CATALOGO:

12/11/2012

CUBRECHIMENEAS

REF: CUBRECHIMENEA

CARACTERÍSTICAS

ACABADOS:

- Galvanizado Natural
- Aluminio Natural
- Galvanizado Lacado
- Aluminio Lacado





CONSULTAR PRECIO PARA ACABADO EN ACERO INOXIDABLE

TROEM-EGA TRANSFORMERS S.L.L. Barrio Astepe S/N , Apartado 51 48340 Amorebieta Bizkaia
Tel: 94 673 10 24 Fax:94 673 05 10 Email: transformers@ttransformers.es
Web: www.ttransformers.es

FABRICANTES

ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN

REGISTROS ESTANCOS

REF: REGISTRO ESTANCO GALVANIZADO LISO



REFERENCIA	MODELO	ALTURA
10.13.00009	ARK. 300X300	69mm
10.13.00010	ARK. 400X400	69mm
10.13.00011	ARK. 500X500	69mm
10.13.00012	ARK. 600X600	69mm
10.13.00013	ARK. 700X700	69mm
10.13.00014	ARK. 800X800	69mm
10.13.00015	ARK. 900X900	69mm
10.13.00016	ARK.1000X1000	69mm

NO SE FABRICAN REVERSIBLES

REF: REGISTRO ESTANCO GALVANIZADO SEMIREFORZADO RELLENABLE



REFERENCIA	MODELO	ALTU
10.13.00001	ARK. 300X300	69mm
10.13.00002	ARK. 400X400	69mm
10.13.00003	ARK. 500X500	69mm
10.13.00004	ARK. 600X600	69mm
10.13.00005	ARK. 700X700	69mm
10.13.00006	ARK. 800X800	69mm
10.13.00007	ARK. 900X900	69mm
10.13.00008	ARK.1000X1000	69mm

7

NO SE FABRICAN REVERSIBLES

PARA MEDIDAS ESPECIALES CONSULTAR PRECIOS Y PLAZOS DE ENTREGA.

FABRICANTES

ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN

REF: REGISTRO ESTANCO LISO REFORZADO GALVANIZADO



REFERENCIA	MODELO	Nº REF	ALTURA
10.13.00057	ARK.300X300	2	69mm
10.13.00058	ARK.400X400	3	69mm
10.13.00059	ARK.500X500	4	69mm
10.13.00060	ARK.600X600	5	69mm
10.13.00061	ARK.700X700	6	69mm
10.13.00062	ARK.800X800	7	69mm
10.13.00063	ARK.900X900	8	69mm
10.13.00064	ARK.1000X1000	9	69mm

REF: REGISTRO ESTANCO RELLENABLE REFORZADO GALVANIZADO



REFERENCIA	MODELO	Nº REF	ALTURA
10.13.00041	ARK.300X300	2	69mm
10.13.00042	ARK.400X400	3	69mm
10.13.00043	ARK.500X500	4	69mm
10.13.00044	ARK.600X600	5	69mm
10.13.00045	ARK.700X700	6	69mm
10.13.00046	ARK.800X800	7	69mm
10.13.00047	ARK.900X900	8	69mm
10.13.00048	ARK.1000X1000	9	69mm

PARA MEDIDAS ESPECIALES CONSULTAR PRECIOS Y PLAZOS DE ENTREGA

FABRICANTES

ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN

REF: REGISTRO ESTANCO ANTIDESLIZANTE GALVANIZADO



REFERENCIA	MODELO	ALTURA
10.13.00033	ARK. 300X300	69mm
10.13.00034	ARK. 400X400	69mm
10.13.00035	ARK. 500X500	69mm
10.13.00036	ARK. 600X600	69mm
10.13.00037	ARK. 700X700	69mm
10.13.00038	ARK. 800X800	69mm
10.13.00039	ARK. 900X900	69mm
10.13.00040	ARK.1000X1000	69mm

CONSULTAR PRECIOS Y PLAZOS DE ENTREGA

FABRICANTES

ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN

REF: REGISTRO ESTANCO INOXIDABLE LISO





REFERENCIA	MODELO	ALTURA
10.13.00027	ARK. 300X300	69mm
10.13.00028	ARK. 400X400	69mm
10.13.00029	ARK. 500X500	69mm
10.13.00030	ARK. 600X600	69mm
10.13.00031	ARK. 700X700	69mm
10.13.00032	ARK. 800X800	69mm
10.13.00033	ARK. 900X900	69mm
10.13.00034	ARK.1000X1000	69mm

NO SE FABRICAN REVERSIBLES

REF: REGISTRO ESTANCO INOXIDABLE SEMIREFORZADO RELLENABLE



REFERENCIA	MODELO	ALTURA
10.13.00017	ARK. 300X300	69mm
10.13.00018	ARK. 400X400	69mm
10.13.00019	ARK. 500X500	69mm
10.13.00020	ARK. 600X600	69mm
10.13.00021	ARK. 700X700	69mm
10.13.00022	ARK. 800X800	69mm
10.13.00023	ARK. 900X900	69mm
10.13.00024	ARK.1000X100	69mm

NO SE FABRICAN REVERSIBLES

PARA MEDIDAS ESPECIALES CONSULTAR PRECIOS Y PLAZOS DE ENTREGA

FABRICANTES

ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN

REF: REGISTRO ESTANCO LISO REFORZADO INOXIDABLE





REFERENCIA	MODELO	Nº REF	ALTURA
10.13.00065	ARK.300X300	2	69mm
10.13.00066	ARK.400X400	3	69mm
10.13.00067	ARK.500X500	4	69mm
10.13.00068	ARK.600X600	5	69mm
10.13.00069	ARK.700X700	6	69mm
10.13.00070	ARK.800X800	7	69mm
10.13.00071	ARK.900X900	8	69mm
10.13.00072	ARK.1000X1000	9	69mm

REF: REGISTRO ESTANCO RELLENABLE REFORZADO INOXIDABLE





REFERENCIA	MODELO	Nº REF	ALTURA
10.13.00049	ARK.300X300	2	69mm
10.13.00050	ARK.400X400	3	69mm
10.13.00051	ARK.500X500	4	69mm
10.13.00052	ARK.600X600	5	69mm
10.13.00053	ARK.700X700	6	69mm
10.13.00054	ARK.800X800	7	69mm
10.13.00055	ARK.900X900	8	69mm
10.13.00056	ARK.1000X1000	9	69mm

PARA MEDIDAS ESPECIALES CONSULTAR PRECIOS Y PLAZOS DE ENTREGA

FABRICANTES

ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN

REF: REGISTRO ESTANCO ANTIDESLIZANTE INOXIDABLE

	REFERENCIA	MODELO	ALTURA
	10.13.00073	ARK. 300X300	69mm
	10.13.00074	ARK. 400X400	69mm
	10.13.00075	ARK. 500X500	69mm
	10.13.00076	ARK. 600X600	69mm
	10.13.00077	ARK. 700X700	69mm
	10.13.00078	ARK. 800X800	69mm
	10.13.00079	ARK. 900X900	69mm
	10.13.00080	ARK.1000X1000	69mm

CONSULTAR PRECIOS Y PLAZOS DE ENTREGA

REF: REGISTRO ESTANCO EN CHAPA DE ALUMINIO LISO





REFERENCIA	MODELO	ALTURA
10.13.00167	ARK. 300X300	69mm
10.13.00168	ARK. 400X400	69mm
10.13.00169	ARK. 500X500	69mm
10.13.00170	ARK. 600X600	69mm
10.13.00171	ARK. 700X700	69mm
10.13.00172	ARK. 800X800	69mm
10.13.00173	ARK. 900X900	69mm
10.13.00174	ARK.1000X1000	69mm

NO SE FABRICAN REVERSIBLES

REF: REGISTRO ESTANCO SEMIREFORZADO EN CHAPA DE ALUMINIO RELLENABLE



REFERENCIA	MODELO	ALTURA
10.13.00155	ARK. 300X300	69mm
10.13.00156	ARK. 400X400	69mm
10.13.00157	ARK. 500X500	69mm
10.13.00158	ARK. 600X600	69mm
10.13.00159	ARK. 700X700	69mm
10.13.00160	ARK. 800X800	69mm
10.13.00161	ARK. 900X900	69mm
10.13.00162	ARK.1000X1000	69mm

NO SE FABRICAN REVERSIBLES

PARA MEDIDAS ESPECIALES CONSULTAR PRECIOS Y PLAZOS DE ENTREGA.

FABRICANTES

ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN

REF: REGISTRO ESTANCO LISO REFORZADO EN CHAPA DE ALUMINIO



REFERENCIA	MODELO	Nº REF	ALTURA
10.13.00081	ARK.300X300	2	69mm
10.13.00082	ARK.400X400	3	69mm
10.13.00083	ARK.500X500	4	69mm
10.13.00084	ARK.600X600	5	69mm
10.13.00085	ARK.700X700	6	69mm
10.13.00086	ARK.800X800	7	69mm
10.13.00087	ARK.900X900	8	69mm
10.13.00088	ARK.1000X1000	9	69mm

REF: REGISTRO ESTANCO RELLENABLE REFORZADO EN CHAPA DE ALUMINIO





REFERENCIA	MODELO	Nº REF	ALTURA
10.13.00089	ARK.300X300	2	69mm
10.13.00090	ARK.400X400	3	69mm
10.13.00091	ARK.500X500	4	69mm
10.13.00092	ARK.600X600	5	69mm
10.13.00093	ARK.700X700	6	69mm
10.13.00094	ARK.800X800	7	69mm
10.13.00095	ARK.900X900	8	69mm
10.13.00096	ARK.1000X1000	9	69mm

PARA MEDIDAS ESPECIALES CONSULTAR PRECIOS Y PLAZOS DE ENTREGA

FABRICANTES

ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN

REF: REGISTRO ESTANCO ANTIDESLIZANTE EN CHAPA DE ALUMINIO



REFERENCIA	MODELO	ALTURA
10.13.00192	ARK. 300X300	69mm
10.13.00193	ARK. 400X400	69mm
10.13.00194	ARK. 500X500	69mm
10.13.00195	ARK. 600X600	69mm
10.13.00196	ARK. 700X700	69mm
10.13.00197	ARK. 800X800	69mm
10.13.00198	ARK. 900X900	69mm
10.13.00199	ARK.1000X1000	69mm

CONSULTAR PRECIOS Y PLAZOS DE ENTREGA

REF: REGISTRO ESTANCO LISO CON SUMIDERO EN GALVANIZADO



REFERENCIA	MODELO	ALTURA
10.13.00203	ARK. 300X300	69mm
10.13.00204	ARK. 400X400	69mm
10.13.00205	ARK. 500X500	69mm
10.13.00206	ARK. 600X600	69mm
10.13.00207	ARK. 700X700	69mm
10.13.00208	ARK. 800X800	69mm
10.13.00209	ARK. 900X900	69mm
10.13.00210	ARK.1000X1000	69mm

REF: REGISTRO ESTANCO RELLENABLE CON SUMIDERO EN GALVANIZADO



REFERENCIA	MODELO	ALTURA
10.13.00203	ARK. 300X300	69mm
10.13.00204	ARK. 400X400	69mm
10.13.00205	ARK. 500X500	69mm
10.13.00206	ARK. 600X600	69mm
10.13.00207	ARK. 700X700	69mm
10.13.00208	ARK. 800X800	69mm
10.13.00209	ARK. 900X900	69mm
10.13.00210	ARK.1000X1000	69mm

PARA MEDIDAS ESPECIALES CONSULTAR PRECIOS Y PLAZOS DE ENTREGA

FABRICANTES

ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN

REF: REGISTRO ESTANCO LISO CON SUMIDERO EN INOXIDABLE





REFERENCI	MODELO	ALTURA
10.13.00225	ARK. 300X300	69mm
10.13.00226	ARK. 400X400	69mm
10.13.00227	ARK. 500X500	69mm
10.13.00228	ARK. 600X600	69mm
10.13.00229	ARK. 700X700	69mm
10.13.00230	ARK. 800X800	69mm
10.13.00231	ARK. 900X900	69mm
10.13.00232	ARK.1000X1000	69mm

REF: REGISTRO ESTANCO RELLENABLE CON SUMIDERO EN INOXIDABLE



REFERENCIA	MODELO	ALTURA
10.13.00236	ARK. 300X300	69mm
10.13.00237	ARK. 400X400	69mm
10.13.00238	ARK. 500X500	69mm
10.13.00239	ARK. 600X600	69mm
10.13.00240	ARK. 700X700	69mm
10.13.00241	ARK. 800X800	69mm
10.13.00242	ARK. 900X900	69mm
10.13.00243	ARK.1000X1000	69mm

PARA MEDIDAS ESPECIALES CONSULTAR PRECIOS Y PLAZOS DE ENTREGA

REF: REGISTRO ESTANCO LISO CON SUMIDERO EN CHAPA DE ALUMINIO



REFERENCIA	MODELO	ALTURA
10.13.00225	ARK. 300X300	69mm
10.13.00226	ARK. 400X400	69mm
10.13.00227	ARK. 500X500	69mm
10.13.00228	ARK. 600X600	69mm
10.13.00229	ARK. 700X700	69mm
10.13.00230	ARK. 800X800	69mm
10.13.00231	ARK. 900X900	69mm
10.13.00232	ARK.1000X1000	69mm

REF: REGISTRO ESTANCO RELLENABLE CON SUMIDERO EN CHAPA DE ALUMINIO



REFERENCIA	MODELO	ALTURA
10.13.00236	ARK. 300X300	69mm
10.13.00237	ARK. 400X400	69mm
10.13.00238	ARK. 500X500	69mm
10.13.00239	ARK. 600X600	69mm
10.13.00240	ARK. 700X700	69mm
10.13.00241	ARK. 800X800	69mm
10.13.00242	ARK. 900X900	69mm
10.13.00243	ARK.1000X1000	69mm

PARA MEDIDAS ESPECIALES CONSULTAR PRECIOS Y PLAZOS DE ENTREGA

REF: REGISTRO CIRCULAR LISO



CONSULTAR MEDIDAS Y MATERIALES

MEDIDAS:

-A: DIAMETRO DE LA TAPA

-B: DIAMETRO ESXTERIOR (DE APOYO)

-C: ALTURA DE MARCO

(SIN CASQUILLOS INFERIORES)

MATERIALES: ACERO GALVANIZADO,

ACERO INOXIDABLE, ALUMINIO.

***OPCION DE REALIZAR LA TAPA CON CHAPA ANTIDESLIZANTE.**

REF: REGISTRO CIRCULAR RELLENABLE



CONSULTAR MEDIDAS Y MATERIALES

MEDIDAS:

-A: DIAMETRO DE LA TAPA

-B: DIAMETRO ESXTERIOR (DE APOYO)

-C: ALTURA DE MARCO

(SIN CASQUILLOS INFERIORES)

MATERIALES: ACERO GALVANIZADO,

ACERO INOXIDABLE, ALUMINIO.

***OPCION DE REALIZAR LA TAPA CON CHAPA ANTIDESLIZANTE.**

REF: REGISTRO CIRCULAR CON TAPA EN CHAPA TRAMEX



CONSULTAR MEDIDAS Y MATERIALES

MEDIDAS:

-A: DIAMETRO DE LA TAPA

-B: DIAMETRO ESXTERIOR (DE APOYO)

-C: ALTURA DEMARCO (SIN CASQUILLOS INFERIORES)

MATERIALES: ACERO GALVANIZADO, ACERO INOXIDABLE.

CUBREBAJANTES DE POLIURETANO

REF: CUBREBAJANTES PLUVIAL PARA TUBOØ110

CARACTERÍSTICAS

MATERIAL: Poliuretano de alta resistencia.

ACABADO: Diseño clásico y ornamental.

* Se suministra en color negro.



REF: CUBREBAJANTES PLUVIAL PARA TUBO Ø90

CARACTERÍSTICAS

MATERIAL: Poliuretano de alta resistencia.

ACABADO: Diseño clásico y ornamental.

* Se suministra en color negro.



REF: PROTECTOR TUBO GAS Ø63

CARACTERÍSTICAS

MATERIAL: Poliuretano de alta resistencia.

ACABADO: Diseño clásico, elegante y muy ornamental en edificios y cascos antiguos..

* Se suministra en color negro.
* Se suministra en tramos de 700mm.
* Se compone des tres piezas.



CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES UTILIZADOS

GALVANIZADO:

El recubrimiento galvanizado le otorga al acero una excelente protección, entregándole propiedades fabulosas entre las que se encuentra su gran resistencia a la abrasión. Por otra parte, al estar constituidos por varia capas de aleaciones zinc-hierro, mas duras incluso que el acero, y por una capa externa de zinc que es mas blanda, forman un sistema muy resistente a los golpes y a la abrasión. También a la corrosión.

Velocidad de corrosión del zinc en diferentes atmósferas (según ISO 9223)		
Categoría de Corrosividad	Ambiente	Pérdida media anual de espesor de zinc (µm)
C1 Muy baja	Interior: Seco	0,1
C2 Baja	Interior: Condensación ocasional	0,1 a 0,7
C3 Media	Interior: Humedad elevada y alguna contaminación del aire Exterior: Urbano no marítimo y marítimo de baja salinidad	0,7 a 2,1
C4 Alta	Interior: Piscinas, plantas químicas, etc. Exterior: Industrial no marítimo, y urbano marítimo	2,1 a 4,2
C5 Muy alta	Exterior: Industrial muy húmedo o con elevado grado de salinidad	4,2 a 8,4

ACERO INOXIDABLE AISI 304:

El acero inoxidable es un material sólido y no un revestimiento. Es un acero de elevada pureza y resistente a la corrosión, dado que el cromo, u otros metales que contiene, posee una gran afinidad por el oxigeno y reacciona con él formando una pasivadora, evitando así la corrosión al hierro.



POLIURETANO:

El poliuretano es un polímetro que se obtiene mediante la condensación di-bases hidroxilicas combinadas con disocionatos. Y se caracteriza por las siguientes propiedades:

*Alta resistencia al desgaste y a la abrasión.

*Alta resistencia a la tracción y al desgarre.

*Muy buena capacidad de amortiguación.

*Muy buena flexibilidad a bajas temperaturas.

*Alta resistencia a grasas, aceites, oxigeno y ozono.

* Es tenaz.

*Excelente recuperación elástica, especialmente cuando se ha reticulado con aditivos específicos (reticulantes).

*Solidez a la luz (alifáticos).